

SHARP

XE-A-Serie
Kassensysteme



Die Kassensicherungsverordnung 2020 ist da. /This is Why:
Diese XE-A-Kassen erfüllen alle rechtlichen Anforderungen.

Ihre Sortiments- und Personalplanung sollten Sie nicht dem Zufall überlassen. /This is Why: Sharp-Kassensysteme optimieren Ihr Geschäft und sind dabei einfach zu bedienen.

Im Einzelhandel und in der Schnellgastronomie zählen jeder Handgriff und jede Minute.

Deshalb ist es hier besonders wichtig, ein Kassensystem an seiner Seite zu haben, mit dem Sie gleich starten können, ohne komplexe Handbücher zu studieren und ohne komplizierte Bedienungsschritte zu lernen. Das eröffnet Ihnen mehr Zeit für Ihre täglichen Arbeitsabläufe und für den Service an Ihren Gästen und Kunden. Die Kassensysteme der XE-A-Serie sind äußerst anwenderfreundlich und dabei kompakt und zuverlässig.

Die Modelle sind ausgestattet mit übersichtlichen Displays und integrierten, schnellen Drucksystemen, die Ihr grafisches Logo zu Papier bringen. Das elektronische Journal liefert Ihnen nützliche Informationen wie z. B. Umsätze und Verkaufszahlen, gegliedert nach Artikel oder Bediener. Dank der PC-Link-Software können Sie die Programmdaten mit Ihrem PC austauschen und speichern.

Und damit Sie auch morgen noch Freude an Ihrem Kassensystem haben, sind alle Modelle konform mit der Kassensicherungsverordnung 2020, d. h., sie erfüllen alle rechtlichen Anforderungen für die digitale Betriebsprüfung, die vorsehen, dass alle Kasseneinzeldaten digital archiviert werden und abrufbar sein müssen.

Sie sehen, die Zukunft kann kommen – mit einer XE-A-Kasse von Sharp für Ihren Einzelhandel oder Ihre Schnellgastronomie!

Die Anforderungen für die digitale Betriebsprüfung bei Bargeschäften ändern sich. /This is Why: Mit einem Kassensystem von Sharp sind Sie darauf vorbereitet.

Unsere Kassen erfüllen alle rechtlichen Anforderungen für die digitale Betriebsprüfung. Sie verfügen über eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) und entsprechen den Voraussetzungen der Kassensicherungsverordnung 2020.

Bereit für die Kassensicherungsverordnung 2020

Die neue Kassensicherungsverordnung besagt, dass alle Kassensysteme über eine technische Sicherheitseinrichtung verfügen müssen, mit der die Aufzeichnungen des Kassensystems geschützt werden. Diese Sicherheitseinrichtung muss vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zertifiziert sein und über ein Sicherheitsmodul, Speichermedium und eine digitale Schnittstelle verfügen. Aus diesem Grund ist es für alle Gastronomen und Einzelhändler jetzt besonders wichtig, sich für das richtige Kassensystem zu entscheiden. Mit den XE-A-Kassensystemen von Sharp sind Sie für die Zukunft gerüstet. Die Kassensysteme verfügen über eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) in Form einer 8 GB SD-WORM-Karte. Dieses Medium kann sowohl für frei nutzbaren Anwenderspeicher als auch für den sicheren Fiskalspeicher genutzt werden.

Reibungslose Betriebsprüfung dank Konvertierungssoftware

Alle Transaktionsdaten der Kasse müssen einheitlich gespeichert werden und dem Finanzamt zu jeder Zeit zum Export zur Verfügung stehen. Für die Übergabe der Daten an das Finanzamt hat das Bundesfinanzministerium einen neuen Standard (DSFinV-K) festgelegt. Dafür stellt Sharp eine neue Konvertierungssoftware* zur Verfügung, mit der die Daten einer XE-A-Kasse über eine digitale Schnittstelle an das Finanzamt exportiert werden können. Für Sie bedeutet es, dass Sie in Zukunft mehr Zeit in Ihre Gäste und Kunden investieren können und weniger in die nächste Betriebsprüfung!

Wir unterstützen Sie bei der Installation

Bei der korrekten Einrichtung Ihres Systems gem. der Kassensicherungsverordnung 2020 lassen wir Sie nicht allein. Scannen Sie einfach den beiliegenden QR-Code mit Ihrem Smartphone und Sie werden auf unser Videoportal weitergeleitet. Dort finden Sie Installationsvideos zu den neuen Kassenvorschriften für die Modelle XE-A 137X/-147X und XE-A-177X/-207X/-217X sowie viele weitere Informationen zur Kassenprogrammierung.



Sicher ist sicher. /This is Why: Mit unserem **48-Stunden-Austausch-Service** sind Sie vor längeren Ausfallzeiten geschützt.

Im Einzelhandel und in der Gastronomie wird Kundenservice großgeschrieben, bei Sharp auch. Dafür steht unser 48-Stunden-Austausch-Service*. Sollten Sie ein Problem an Ihrer Kasse feststellen, stehen Ihnen über eine Hotline kompetente Produktexperten bei der Mängelbeseitigung beratend zur Seite. Falls das Problem am Telefon nicht gelöst werden kann, wird das defekte Gerät innerhalb von 48 Stunden** bei Ihnen abgeholt und gegen ein gleichwertiges Ersatzgerät ausgetauscht. Der 48-Stunden-Austausch-Service schützt Sie vor längeren Ausfallzeiten, entspannt die Nerven und gilt innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum.

Haben Sie Fragen zu unseren Kassenmodellen der XE-A-Serie oder interessieren Sie sich für andere Kassensysteme von Sharp? Unser Kassenteam steht Ihnen gern telefonisch zur Verfügung. Oder besuchen Sie uns im Internet.

Telefon: 040/2376-2131 (Mo.–Fr., 8–17 Uhr)
E-Mail: Hotline.ECR@sharp.eu
(nur in Deutschland)



*Service nur in Deutschland verfügbar

Jedes Geschäft ist anders. /This is Why: Deshalb können Sie aus unterschiedlichen Kassensystemen das für Sie richtige auswählen.

XE-A137XWH Schnellgastronomie und Einzelhandel
XE-A137XBK Schnellgastronomie und Einzelhandel
XE-A177XWH Einzelhandel
XE-A177XWBK Einzelhandel
XE-A207XW Einzelhandel
XE-A207XB Einzelhandel
XE-A217XW Gastronomie
XE-A217XB Gastronomie
XE-A307X Einzelhandel



Außergewöhnliches erkennt man auf den ersten Blick. /This is Why: Dieses Kassensystem sieht gut aus und lässt sich einfach einrichten.

Dieses trendige Kassensystem erscheint in Hellgrau oder Schwarz und verfügt über eine praktische Ablage auf der Oberfläche. Es ist einfach zu bedienen und enthält 8 vorprogrammierbare Warengruppen und 200 Artikel. Diese ermöglichen es, auf Knopfdruck Artikel aufzurufen und abzurechnen. Die XE-A137X ist mit einem SD-Karten-Einschub für die technische Sicherheitseinrichtung (TSE) in Form einer SD-WORM-Karte ausgestattet. Mit Hilfe der DSFinV-K-Konvertierungssoftware* (optional erhältlich) werden Ihre Daten in ein Format umgewandelt, das den Wünschen des Finanzamts entspricht. Damit sind Ihre Kasseneinzeldaten revisionssicher und Sie können der nächsten Betriebsprüfung gelassen entgegensehen.



XE-A137XWH



Hauptmerkmale

- Zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) in Form einer SD-WORM-Karte, 8 GB
- SD-Karten-Einschub
- Elegantes Design in Schwarz und Hellgrau
- Klassische Hubtastatur, 30 Tasten
- Einzeiliges 7-Segment-LED-Display mit 9 Positionen
- 8 Warengruppen, 200 Artikel
- Elektronisches Journal
- 1-Stationen-Thermodruckwerk mit grafischem Firmenlogodruck
- Komfortable Einrichtung
- Umfangreiche Hilfsfunktionen
- 4 MwSt.-Sätze
- Geldschublade mit herausnehmbarem Münzfach
- Praktische Ablage auf Geräteoberfläche
- Zubehör: DSFinV-K-Konvertierungssoftware (zur Daten-Konvertierung in ein kompatibles Format)*
- PC-Link-Software (Backup) zw. Kassensystem und PC**

XE-A137XBK



Sparen Sie Zeit nicht auf Kosten der Genauigkeit. /This is Why: Die neue XE-A177 mit schneller Preiseingabe und übersichtlichem Bedienerdisplay.

Die XE-A177X bietet hohen Komfort für Ihren Verkaufsalltag. Ob Modeboutique, Blumen-geschäft oder Friseur – das Modell passt sich Ihren Anforderungen individuell an. Das Kassensystem bietet Speicherplatz für 2.000 Festpreisartikel, die auf Knopfdruck abrufbar sind. Damit werden Abrechnungsvorgänge vereinfacht und Wartezeiten verkürzt. Das Design kann sich ebenfalls sehen lassen: Kompakte Abmessungen, ein mehrzeiliges, verstellbares Bedienerdisplay und eine geräumige, abschließbare Geldschublade sind dafür nur einige Beispiele. Die Modelle sind in den Farben Hellgrau und Schwarz verfügbar und erfüllen die Anforderungen der Kassensicherungsverordnung 2020.



XE-A177XWH



Hauptmerkmale

- Zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) in Form einer SD-WORM-Karte, 8 GB
- SD-Karten-Einschub
- Elegantes Design in Schwarz und Hellgrau
- Mehrzeiliges, verstellbares LCD-Bedienerdisplay
- Herauszieh- und drehbare LED-Kundenanzeige
- Klassische Hubtastatur
- 99 Warengruppen, 2.000 Artikel
- Tägliche/monatliche Transaktionsberichte
- Elektronische Journaldatenaufzeichnung zur Papiereinsparung
- 1-Stationen-Thermodruckwerk mit grafischem Firmenlogodruck
- Robuste Geldschublade mit 3 Scheinfächern und 7 Münzfächern
- Komfortable Einrichtung und Programmierung
- Zubehör: DSFinV-K-Konvertierungssoftware (zur Daten-Konvertierung in ein kompatibles Format)*
- PC-Link-Software (Backup) zw. Kassensystem und PC**

XE-A177XBK



Wer sein Ergebnis optimieren möchte, muss es vorher auswerten. /This is Why: Die XE-A207X besitzt ein umfangreiches Berichtswesen.

Die XE-A207X kennt Ihr Geschäft, ganz gleich, ob es sich um Mode, Interieur oder Zierfische handelt. Das Modell wurde speziell für den Einsatz im Einzelhandel konzipiert. Es verwaltet bis zu 2.000 Artikel in 99 Warengruppen und ermöglicht bis zu 25 Bedienern den Zugang. Für saisonale oder produktspezifische Sonder- oder Rabattaktionen steht Ihnen die offene Preiseingabe zur Verfügung.

Und wenn Sie genau wissen möchten, wie die Geschäfte laufen, gibt Ihnen das umfangreiche Berichtswesen Aufschluss über die starken und weniger starken Verkaufszeiten und Produkte. Die XE-A207X ist mit einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) in Form einer 8 GB SD-WORM-Karte ausgestattet und somit konform mit der Kassensicherungsverordnung 2020!

Hauptmerkmale

- Zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) in Form einer SD-WORM-Karte, 8 GB
- SD-Karten-Einschub
- Elegantes Design in Schwarz und Hellgrau
- Herauszieh- und drehbare LED-Kundenanzeige
- Klassische Hubtastatur
- 99 Warengruppen, 2.000 Artikel
- Tägliche/monatliche Transaktionsberichte
- Komfortable Einrichtung und Programmierführung
- Elektronische Journaldatenaufzeichnung zur Papiereinsparung
- 1-Stationen-Thermodruckwerk mit grafischem Firmenlogodruck
- Zubehör: DSFinV-K-Konvertierungssoftware (zur Daten-Konvertierung in ein kompatibles Format)*
- PC-Link-Software (Backup) zwischen Kassensystem und PC**



XE-A207XW



XE-A207XB



Im Restaurant sollte man auf Gästewünsche vorbereitet sein /This is Why: Die XE-A217X verfügt über eine automatische Bewirtungsbelegausgabe.

Neben den gleichen technischen Merkmalen wie die XE-A207X verfügt die XE-A217X über eine feuchtigkeitsabweisende Flachtastatur für den optimalen Einsatz in der Gastronomie. Die große mehrzeilige Kassiereranzeige und die einfache Bedienung sorgen dafür, dass Sie mehr Zeit für Ihre Küche und Ihre Gäste haben. Darüber hinaus ist das System mit vielen Funktionen ausgestattet, die den Gastronomiealltag von bis zu 25 Kellnern erleichtern. Dazu gehören z. B. die Tischfunktion mit detailliertem Rechnungsdruck und der Ausweis

offener Tische. Das Kassensystem XE-A217X ist in elegantem Design in den Farben Hellgrau oder Schwarz erhältlich und verfügt über eine große, robuste Geldschublade sowie ein integriertes Thermodruckwerk, das Ihr Firmenlogo auf Belegen grafisch darstellen kann. Mit der XE-A217X und der kostenlosen PC-Link-Software können Sie bequem wichtige Informationen und Daten mit Ihrem PC austauschen. Das System entspricht den Anforderungen an die digitale Betriebsprüfung im Rahmen der Kassensicherungsverordnung 2020.

Hauptmerkmale

- Zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) in Form einer SD-WORM-Karte, 8 GB
- SD-Karten-Einschub
- Elegantes Design in Schwarz und Hellgrau
- Herauszieh- und drehbare LED-Kundenanzeige
- Feuchtigkeitsabweisende Flachtastatur
- Tischfunktion für 50 Tische
- Bewirtungsbelegausgabe
- Ausweis offener Tische
- 99 Warengruppen, 2.000 Artikel
- Tägliche/monatliche Transaktionsberichte
- Elektronische Journaldatenaufzeichnung zur Papiereinsparung
- 1-Stationen-Thermodruckwerk mit grafischem Firmenlogodruck
- Komfortable Einrichtung und Programmierführung
- Zubehör: DSFinV-K-Konvertierungssoftware (zur Daten-Konvertierung in ein kompatibles Format)*
- PC-Link-Software (Backup) zwischen Kassensystem und PC**



XE-A217XB



XE-A217XW



Je größer das Sortiment, desto wichtiger die Datenverwaltung. /This is Why: Die XE-A307X können Sie über eine Schnittstelle mit Ihrem PC verbinden.

Wenn Sie Großes vorhaben oder schon jetzt über ein umfangreiches Sortiment verfügen, sollten Sie die XE-A307X näher kennenlernen. Bereits der erste Eindruck lässt vermuten, dass dieses Modell in seinem eleganten Design auf jedem Tresen ein gutes Bild abgibt. So viel zu Äußerlichkeiten, denn in ihrem Inneren verwaltet die Registrierkasse bis zu 10.000 Artikel, aufgeteilt in 99 Warengruppen und 12 Hauptgruppen. Ein entsprechendes Berichtswesen gibt Ihnen die Möglichkeit, täglich auf schnelle Nachfragen oder träge Ladenhüter zu reagieren und Ihr Sortiment gegebenenfalls umzustellen. Flexibel bleibt auch Ihr Personal mithilfe der überlappenden Bedienerfunktion für bis zu 4

Bediener. Und wenn Sie wichtige Informationen über Ihr Personalwesen einholen möchten, können Sie diese über die Funktionen Einzel- oder Gesamtbedienerberichte abrufen. Das Kassensystem XE-A307X ist mit einem 2-Stationen-Thermodruckwerk ausgestattet, das Bon, Journal und Ihr grafisches Firmenlogo schnell und geräuscharm zu Papier bringt. Mit der XE-A307X sind Sie für die Zukunft gerüstet. Die zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) in Form einer 8 GB SD-WORM-Karte erfüllt in Verbindung mit der DSFinV-K-Konvertierungssoftware die Voraussetzung einer gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsprüfung durch das Finanzamt.

Hauptmerkmale

- Zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) in Form einer SD-WORM-Karte, 8 GB
- SD-Karten-Einschub
- Elegantes Design
- Mehrzeilige LCD-Bedieneranzeige, 16 Stellen
- Drehbare, große LED-Kundenanzeige
- Klassische Hubtastatur (58 Tasten)
- 99 Warengruppen mit 16-Stellen-Text (20 über Direkttasten)
- 12 Hauptgruppen zur Verdichtung der Warengruppenumsätze
- 10.000 Artikel mit 16-Stellen-Text, offene Preisangaben möglich
- Tägliche/monatliche Transaktionsberichte
- Warengruppenbericht nach Hauptgruppe, Artikelbericht nach Warengruppe
- 25 Bediener über Codeeingabe, Bedienername mit 12-Stellen-Text
- Überlappende Bedienerfunktion
- Einzel- und Gesamtbedienerbericht
- RS232-Schnittstelle für den Anschluss eines Handscanners
- 2-Stationen-Thermodruckwerk
- Komfortable Einrichtung und Programmierführung
- Zubehör: DSFinV-K-Konvertierungssoftware (zur Daten-Konvertierung in ein kompatibles Format)*
- PC-Link-Software zum Austausch von Daten zwischen Kassensystem und PC**



XE-A307X

Erweitern Sie das Kassensystem XE-A307X mit dem Handscanner XE-A HS 37 von Sharp. Der CCD-Scanner zeichnet sich durch eine besonders einfache Bedienung aus und liest den Barcode manuell nach Auslösung des Scanners durch die Triggertaste.

XE-A HS 37 KOMFORTABLER HAND-SCANNER FÜR DEN EINZELHANDEL



MODELL	XE - A137XWH/XE - A137XBK	XE - A177XWH/XE - A177XBK	XE - A207XW/XE - A207XB	XE - A217XW/XE - A217XB	XE - A307X
Anzeige					
Bedieneranzeige	LED	7/10 -LCD ¹⁾	7/10 -LCD ¹⁾	7/10 -LCD ¹⁾	5/7-LCD ¹⁾
(Segment/Positionen)	7/9	20 Zeichen/5 (8) Zeilen ²⁾	20 Zeichen/5 (8) Zeilen ²⁾	20 Zeichen/5 (8) Zeilen ²⁾	20 Zeichen/5 (8) Zeilen ²⁾
Kundenanzeige	–	7/7 (Segment/Positionen)	7/7 (Segment/Positionen)	7/7 (Segment/Positionen)	7/7 (Segment/Positionen)
Drucker					
Drucksystem	1-Stationen-Thermodruck	1-Stationen-Thermodruck	1-Stationen-Thermodruck	1-Stationen-Thermodruck	2-Stationen-Thermodruck
Druckgeschwindigkeit	7 Zeilen/Sek.	12 Zeilen/Sek.	12 Zeilen/Sek.	12 Zeilen/Sek.	12 Zeilen/Sek.
Druckkapazität	24-stellig	30-stellig	30-stellig	30-stellig	30-stellig
Papierrollendurchmesser/-breite	Ø 58 mm/57,5 ± 0,5 mm	Ø 80 mm/57,5 ± 0,5 mm	Ø 80 mm/57,5 ± 0,5 mm	Ø 80 mm/57,5 ± 0,5 mm	Ø 80 mm/57,5 ± 0,5 mm
Tastatur					
Tastaturstandard	Hub 30	Hub 53	Hub 53	Folien 119	Hub 58
Abmessungen/Gewicht					
Breite × Tiefe × Höhe (mm)	335 × 360 × 190	345 × 390 × 335(300 ³⁾)	360 × 425 × 365(330 ³⁾)	360 × 425 × 365(330 ³⁾)	360 × 425 × 365(330 ³⁾)
Gewicht (kg)	5	8	11	11	12
Stromangaben					
Stromversorgung	220 V, 50/60 Hz	220 V, 50/60 Hz	220 V, 50/60 Hz	220 V, 50/60 Hz	220 V, 50/60 Hz
Stromverbrauch (max./Stand-by)	8,1 W/1,9 W	32,4 W/7,4 W	32,4 W/7,4 W	32,4 W/7,4 W	46 W/10 W
Sonstiges					
Warengruppen	8	99	99	99	99
Festpreisartikel (PLUs)	200	2.000	2.000	2.000	10.000
Text	12-stellig	16-stellig	16-stellig	16-stellig	16-stellig
GTs	3/13-stellig	3/13-stellig	3/13-stellig	3/13-stellig	3/13-stellig
Elektronisches Journal	Max. 3.000 Zeilen	Max. 9.000 Zeilen	Max. 9.000 Zeilen	Max. 9.000 Zeilen	Max. 9.000 Zeilen
Bediener		25	25	25	25
Mehrwertsteuersätze	4	4	4	4	4
Umrechnungsfunktion	–	Währungsumrechnung	Währungsumrechnung	Währungsumrechnung	Währungsumrechnung
Firmenlogotext	6 Zeilen, max. 30 Zeichen/Zeile	6 Zeilen, max. 30 Zeichen/Zeile	6 Zeilen, max. 30 Zeichen/Zeile	6 Zeilen, max. 30 Zeichen/Zeile	6 Zeilen, max. 30 Zeichen/Zeile
Grafisches Logo	130(H) × 380(B) Pixel	130(H) × 380(B) Pixel	130(H) × 380(B) Pixel	130(H) × 380(B) Pixel	130(H) × 380(B) Pixel
Schnittstellen	Zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) in Form einer SD-WORM-Karte, 8 GB	Zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) in Form einer SD-WORM-Karte, 8 GB	Zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) in Form einer SD-WORM-Karte, 8 GB	Zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) in Form einer SD-WORM-Karte, 8 GB	Zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) in Form einer SD-WORM-Karte, 8 GB RS232 (9 Pin D-SUB Male)
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C	0 °C bis 40 °C	0 °C bis 40 °C	0 °C bis 40 °C	0 °C bis 40 °C
Speicherschutz	3 Batterien AA (optional)	2 Batterien (optional)	2 Batterien (optional)	2 Batterien (optional)	2 Batterien (optional)
Optionale Software	PC-Link-Software ⁴⁾ DSFinV-K-Konvertierungstool ⁵⁾	PC-Link-Software ⁴⁾ DSFinV-K-Konvertierungstool ⁵⁾	PC-Link-Software ⁴⁾ DSFinV-K-Konvertierungstool ⁵⁾	PC-Link-Software ⁴⁾ DSFinV-K-Konvertierungstool ⁵⁾	PC-Link-Software ⁴⁾ DSFinV-K-Konvertierungstool ⁵⁾
Schublade					
Papiergeldfächer/Hartgeldfächer	3/6	3/7	5/8	5/8	5/8
Zubehör					
Bedienungs-/Schnellstartanleitung	1 ⁶⁾ /1	1 ⁶⁾ /1	1 ⁶⁾ /1	1 ⁶⁾ /1	1 ⁶⁾ /1
Manager-/Schubladenschlüssel	–/1	–/2	–/2	–/2	–/2
Bedienungsschlüssel	–	–	–	–	–
Papierrolle	1	1	1	1	1

1) Monochromes LCD mit Hintergrundbeleuchtung (160 x 64 Punkte) und verstellbarem Neigungswinkel. 2) 5-Zeilen-Kassieren, 8-Zeilen-Programmieren/Reports. 3) Mit ganz eingeschobenem Kundendisplay. 4) Zum kostenlosen Download im Internet: www.sharp.de.

5) Kostenpflichtige Software, in Vorbereitung. Mehr Informationen auf www.sharp.de. 6) Vollständige, detaillierte Anleitung unter www.sharp.de. Design und technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern.

This is Why

Sharp Business Systems Deutschland GmbH
Industriestraße 180, D-50999 Köln
Tel.: 0 22 36 – 3 23 100, Fax: 0 22 36 – 3 23 111
www.sharp.de

www.sharp.de

SHARP

Informationen

Alle in diesem Dokument genannten Marken, Produktnamen und Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.