

BP-C533WR/BP-C533WD/ BP-C542WD

Leistungsstarke Office-MFPs mit fortschrittlicher Sicherheit und intuitiver Bedienung



Abb. BP-C542WD

Unsere A4-Multifunktionsdrucker (MFPs), die controllertechnisch und funktional auf dem Stand unserer preisgekrönten A3-Systeme basieren, unterstützen Sie leistungsstark bei Ihrer täglichen Arbeit. So können Sie, um wettbewerbsfähig zu bleiben, noch agiler, flexibler und schneller agieren und reagieren. Etwa, indem Sie Ihre geschäftlichen Dokumentenprozesse direkt am MFP abwickeln, da es problemlos mit gängigen Cloud-Anbindungen interagieren kann. Das ist zukunftsweisend, denn Cloud Computing spielt bei der digitalen Transformation eine zentrale Rolle. Und in puncto Internetsicherheit schützt unser optionales Virus Scanner-Kit, das in Kooperation mit Bitdefender entwickelt wurde, zuverlässig vor unerwünschten Zugriffen, wie z. B. bekannten und unbekannten Malware-Bedrohungen.


- Ausgabegeschwindigkeiten max. 33 S./Min. (BP-C533WR/ BP-C533WD) bzw. 42 S./Min. (BP-C542WD) in Farbe und SW
- 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung
- Der 100-Blatt DSPF-Originaleinzug scannt mit bis zu 130 ipm/ doppelseitig extrem performant (WD-Versionen)
- Interner Finisher für Heftung bis zu 30 Blatt (BP-C542WD)
- Leicht bedienbares 17,7 cm-Bedienfeld (7 Zoll) mit einer so sensiblen Oberfläche wie beim Smartphone
- Beim Abrufdruck fungiert ein Primär-MFP als Druckerserver, weitere Geräte lassen sich clustern. Der Bediener entscheidet, wo er druckt
- Performanter USB-Druck-/Scan durch USB 3.0-Schnittstelle
- Der Microsoft® Teams-Konnektor fördert die Zusammenarbeit durch direkten und sicheren Zugriff zum Drucken und Scannen aus Ihren Microsoft® Teams-Kanälen
- Arbeitsabläufe dank Scan-Workflows vereinfachen: z. B. durch Scannen in Teams-Kanäle, Dropbox usw., oder spezifisch programmierte Scan-Lösungen
- OCR-Dokumentenkonvertierung ohne Rechner: MFP erstellt durchsuchbare PDF- oder MS Office-Dateien (opt. bei BP-C533WR)
- Sicheres und schnelles Drucken und Scannen von öffentlich Cloud-Speicherdienssten – einfach per Single Sign-On
- Interaktion mit dem MFP direkt von Ihrem Mobilgerät über WIFI, AirPrint, Bluetooth, NFC und QR-Code möglich
- Diese MFPs verfügen über eine Vielzahl allgemeiner Sicherheitsfunktionen wie automatische Verschlüsselung usw.
- Umweltfunktionen: Eco-Recommendation und Einstellung von Nutzungszeiten

Konfigurationsmöglichkeiten

Einsatz als Desktop-Version



Einsatz als Standsystem



BP-C533WR/ BP-C533WD	Optionen	Höhe Standsysteme*		BP-C542WD	Optionen	Höhe Standsystem*
		BP-C533WR	BP-C533WD			
Konfiguration 1	BP-DS14	914 mm	962 mm	Konfiguration 1	BP-DS14, BP-XB10	1.052 mm
Konfiguration 2	BP-DS14, BP-CS12, BP-XB10	1.059 mm	1.107 mm	Konfiguration 2	BP-DS14, BP-CS12, BP-XB10	1.197 mm
Konfiguration 3	BP-DS15, 2x BP-CS12	934 mm	982 mm	Konfiguration 3	BP-DS15, 2x BP-CS12, BP-XB10	1.072 mm
Konfiguration 4	BP-DS15, 3x BP-CS12, BP-XB10	1.079 mm	1.127 mm	Konfiguration 4	BP-DS15, 3x BP-CS12, BP-XB10	1.217 mm

* Gesamthöhe gemessen bis zur Oberkante des Originaleinzugs.

*1 Bei BP-C542WD ist BP-XB10 in jeder Unterschränkkonfiguration erforderlich. *2 BP-XB10 für BP-C533WR/BP-C533WD erforderlich.

Basis-Systeme

BP-C533WD/BP-C542WD

33 bzw. 42 S./Min. 4in1 MFP inkl. DSPF-Einzug

Kassette

Kapazität: 500 Blatt*1

Formate (min.–max.): A6–A4

Grammaturen: 60–176 g/m²

Semi-Magazin

Kapazität: 50 Blatt*1

Formate (min.–max.): A6–A4

Grammaturen: 55–220 g/m²

DSPF-Originaleinzug

Kapazität: 100 Blatt (80g/m²)

Scangeschwindigkeit SW/Farbe (ipm):
einseitig 65 S./Min., doppelseitig 130 S./Min.

Integrierte Features bei WD-Modellen

MS-Office Direktdruck, stärkere PDF-Komprimierung und OCR für durchsuchbare Dokumente, ist bei diesen Systemen standardmäßig enthalten

BP-C533WR

33 S./Min. 4in1 MFP inkl. RSPF-Original-Wende-Einzug

Kassette

Kapazität: 500 Blatt*1

Formate (min.–max.): A6 – A4

Grammaturen: 60–176 g/m²

Semi-Magazin

Kapazität: 50 Blatt*1

Formate (min.–max.): A6–A4

Grammaturen: 55 –220 g/m²

RSPF Original-Wende-Einzug

Kapazität: 50 Blatt (80 g/m²)

Scangeschwindigkeit SW/Farbe (ipm):
einseitig 40 S./Min., doppelseitig 18 S./Min.

Optionen für WR-Modell

Drucken

MX-PU10 Direct Print Expansion Kit

Für den Direktdruck von MS-Office-Dateien

Scannen

MX-EB19 Enhanced Compression Kit

Für eine stärkere PDF-Komprimierung

MX-EB20 OCR Expansion Kit

Zur Erstellung von durchsuchbaren Dokumenten

Optionen

BP-CS12 600-Blatt-Papierkassette

Kapazität: 600 Blatt*1

Formate: A4, B5, A5

Grammaturen: 55–220 g/m²

BP-FN17 Interne Finisher (nur BP-C542WD)

Ablage: max. 280 Blatt*1

Versatz: A4–A6, max. 280 Blatt*1

Heftung: A4, B5, max. 30 Blatt, 280 Blatt Ausgabe, 1 Punkt-Heftung

Grammaturen: 55–220 g/m²

BP-DS14 Unterschrank (groß)

inkl. Türen und Stauraum

BP-DS15 Unterschrank (klein)

BP-XB10 Stabilisatoren

bei bestimmten Konfigurationen erforderlich

Sicherheit

BP-FR12U Data Security Kit

Kommerzielle Version

BP-VD10 Virus Detection Kit

In Kooperation mit Bitdefender entwickelt

Speicher

BP-SD10 SSD-Speicher

512 GB

Sharp OSA

MX-AMX1 Modul zur Einbindung von Anwendungen

Drucken

MX-PF10 Barcode Font Kit

Ermöglicht das Drucken von Barcodes

Internet-Fax

MX-FWX1 Internet-Fax-Erweiterungskit



*1 Alle Angaben zur Blattanzahl beziehen sich auf 80 g/m² Papierge wicht, A4-Papier.

Technische Daten

Allgemeines

Maschinengeschwindigkeit A4¹	BP-C533WR/BP-C533WD	33 S./Min. (max.)
	BP-C542WD	42 S./Min. (max.)
Bedienelemente	17,7 cm Farb-LCD Touchscreen (7")	
Papiergröße² (min.-max.)	A6-A4	
Papiergewicht		
Kassette 1	60-176 g/m ²	
Kassette 2-4	55-220 g/m ²	
Semi-Magazin	55-220 g/m ²	
Papierkapazität (std - max)		
Blatt	550-2.350	
Kassetten/Magazine	1-4 (plus Semi-Magazin)	
Aufwärmzeit³	16 Sek.	
Speicher		
Kopierer/Drucker (gem.)	5 GB	
SDD	128-512 GB opt.	
Netzanschluss	lokale Wechselstrom-Nennspannung ±10 %, 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme (max)	1,84 kW (220 bis 240V)	
Abmessungen (B x T x H)		
BP-C533WR	491 x 610 x 555 mm	
BP-C533WD	491 x 610 x 603 mm	
MX-C542WD	491 x 610 x 693 mm	
Gewicht (ca.)		
BP-C533WR	38 kg	
BP-C533WD	40 kg	
MX-C542WD	42 kg	
Kopierer		
Original-Papiergröße (max)	A4	
Erstkopiezeit⁴	Farbe	SW
BP-C533WR	7,4 Sek.	6,3 Sek.
BP-C533WD	6,7 Sek.	5,5 Sek.
MX-C542WD	6,5 Sek.	5,3 Sek.
Fortlaufendes Kopieren (max)	9.999	
Druckauflösung		
Scannen	600 x 600 dpi	
Abstufungen	256	
Zoombereich	25 - 400 % (25 - 200 mit RSPF/DSPF) in 1%-Schritten	
Voreinstellungen	10 (5 Verkleinerungen / 5 Vergrößerungen)	
WLAN		
Eingehaltene Norm	IEEE802.11 a/b/g/n/ac	
Zugriffsmodus	Infrastrukturmodus, Software AP Modus	
Sicherheit	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2/WPA3-mixed PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP	

Netzwerkscanner

Scan-Methode	Push-Scan (über Bedienfeld) Pull-Scan (TWAIN-kompatible Anwendung)	
Scan-Geschwindigkeit*5 (max)	einseitig	doppelseitig
BP-C533WD/BP-C542WD	65 ipm	130 ipm
BP-C533WR	40 ipm	18 ipm
Auflösung (max)		
Push-Scan	100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi	
Pull-Scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 bis 9.600 dpi über Benutzereinstellungen	
Dateiformate	TIFF, PDF, PDF/A-1a*6, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF*7, JPEG, XPS, durchsuchbare PDFe*6, Microsoft® Office*6 (pptx, xlsx, docx), Text (UTF-8)*6, Rich Text (RTF)*6	
Scan-Ziele	Desktop, FTP-Server, Scan-to-E-Mail, Netzwerkordner (SMB), USB-Speicher	
Dokumentenarchivierung		
Dokumentenarchivierungs- kapazität*8	Seiten	Dateien
Haupt- u. benutzerdef. Ordner	20.000	3.000
Schnellablage-Ordner	10.000	1.000
GESpeicherte Jobs	Kopieren, Drucken, Scannen, Faxübertragung	
Speicherverzeichnisse	Schnellablage-Ordner, Hauptordner, benutzerdefinierter Ordner (max. 1.000)	
Vertrauliche Speicherung	Passwortschutz (für Haupt- u. benutzerdef. Ordner)	
Netzwerkdrucker		
Auflösung	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi	
Schnittstelle	USB 2.0 (host, high-speed), USB 3.0 (host, super speed), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)	
Unterstützte OS	Windows 10, 11, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, 13	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP	
Druckprotokolle	LPR, Raw TCP (Port 9100), POP3 (E-Mail-Ausdruck), HTTP, FTP für den Download von Dateien, IPP, SMB, WSD	
PDL	PCL 6 Emulation, Adobe® PostScript®3™	
Verfügbare Schriften	80 Schriftarten für PCL, 139 Schriftarten für Adobe® PostScript®3™	
Fax		
Kompressionsverfahren	MH/MR/MMR/JBIG	
Kommunikationsprotokoll	Super G3	
Übermittlungszeit*9	2 Sek.	
Modemgeschwindigkeit	33.600 – 2.400 bps mit automatischem Fallback	
Aufzeichnungsbreite	A4 – A5	
Speicher	4 GB (integriert)	

Stand: 02/24, Update: 12/24 | D30 DB-BP-C533WR/C533WD/C542WD

^{**}Zufuhr über kurze Kante. ^{**}Bei A5-Papier nur Zufuhr über kurze Kante. ^{**}Die Aufwärmzeit wird unter der folgenden Betriebsumgebung erreicht: 230 V Spannungsversorgung 23 °C. Die Zeit kann in Abhängigkeit der Betriebsumgebung variieren. ^{**}Zufuhr der A4-Blätter aus der ersten Papierkassette, vom Vorlängglas, ohne autom. Farbwahl und autom. Farbmodus, MFP in voller Bereitschaft. Abweichungen in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen möglich. ^{**}Basierend auf der Sharp A4-Standardtabelle. Nutzung der Werks-Standardeinstellungen bei ausgeschalteter automatischer Farbauswahl. Die Scangeschwindigkeit kann je nach Art des Dokuments und der Scan-Einstellungen variieren. ^{**}Für BP- C533WR ist opt. MX-EB20 erforderlich. ^{**}Für BP- C533WR ist opt. MX-EB19 erforderlich. ^{**}Die Speicherkapazität kann je nach Art des Dokuments und Scan-Einstellungen variieren. ^{**}Basierend auf der Sharp-Standardgrafik mit ca. 700 Zeichen bei Standardauflösung im Super G3 Modus, 33,600 bps, JPEG Komprimierung. | Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Microsoft, Windows Server und Windows sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation im Verzeichnis USA und/oder andere Länder. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED, in Japan und anderen Ländern. Gmail und Android sind Marken von Google LLC. Mac ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert. PCL ist eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company. DirectOffice ist eine Marke von CSR Imaging US, LP, registriert in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Firmennamen, Produktnamen und Logos sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Sharp Corporation. Alle Marken werden anerkannt. &OE.

**SHARP BUSINESS SYSTEMS
DEUTSCHLAND GMBH**
Industriestraße 180, D-50999 Köln
Tel.: +49 2236 323 100
www.sharp.de

SHARP