Großformat-Display – Message

Sharp MultiSync® M322



Intuitive und professionelle Bereitstellung von Inhalten

- Modernes und schlankes Design die robusten und dennoch formschönen Geräte passen perfekt in jede Anwendung und in jedes Umfeld.
- Sichere Steuerung per Fernzugriff Steuern Sie Ihre Geräte von einem anderen Standort aus, und setzen Sie auf die sichere Nutzung von NEC NaviSet Administrator 2. Auf diese Weise sparen Sie bei Wartungsarbeiten Zeit und Ressourcen.
- Hervorragende Erkennbarkeit Keine Spiegelungen von Fenstern oder anderen Lichtquellen und somit auch eine störungsfreie Darstellung von Digital-Signage-Inhalten oder Präsentationen im Konferenzraum.
- Für den Dauerbetrieb (24/7) in anspruchsvollen Anwendungsbereichen sorgsam ausgewählte, hochwertige Komponenten und das sorgfältige Design sind auf einen Einsatz in anspruchsvollen Anwendungsbereichen ausgelegt und liefern den Betrachtern durchgängig hervorragende Bilder.
- Zukunftssichere Anschlussmöglichkeiten - mit einer Vielzahl von digitalen und analogen Signaleingängen entsprechend gängiger Industriestandards für eine flexible Einbindung in die AV-Infrastruktur.

Optionen

IoT und Asset Management

NaViSet Administrator 2 Netzwerkbasierte Steuerungs- und Verwaltungssoftware
Netzwerkbasierte Steuerungs- und Verwaltungssoftware.

PD Comms Tool

Firmware Update Tool

Sensoren

Sharp KTES1

Garantieverlängerungen

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Prime) Optionale Second-life Garantie (3 Jahre) für ausgewählte Sharp Large Format und Interactive Displays
Optionale Second-life Garantie (3 Jahre) für ausgewählte Sharp Large Format und Interactive Displays

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Value+) Optionale Second-Life Garantie (1 Jahr) für ausgewählte Sharp Large Format und Interactive Displays
Optionale Second-Life Garantie (1 Jahr) für ausgewählte Sharp Large Format und Interactive Displays

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Select) Optionale Second-life Garantie (2 Jahre) für ausgewählte Sharp Large Format und Interactive Displays
Optionale Second-life Garantie (2 Jahre) für ausgewählte Sharp Large Format und Interactive Displays

Warranty Extension for Large Format Displays and Computing Solutions Optionale Garantieerweiterung (4
Optionale Garantieerweiterung (4. bis 5. Jahr) für ausgewählte Sharp Large Format Displays und Computing-Lösungen

Zusatzleistungen

De-/Re-install Service for Large Format Displays Optionaler Demontage-/Neuinstallations-Service (1
Optionaler Demontage-/Neuinstallations-Service (1. bis 3. Jahr oder 1. bis 5. Jahr) für ausgewählte Sharp Large Format Displays

Laser Branding Optionaler Lasergravurservice für ausgewählte Sharp Display Produkte
Optionaler Lasergravurservice für ausgewählte Sharp Display Produkte

Support+ Optionale Zusatzservices (1
Optionale Zusatzservices (1. bis 3. Jahr) für ausgewählte Sharp Display Produkte

Montageoptionen

Wall Mount PDW T XS

Trolley PD04 Tipster

Video-Wall-Optionen

Remote Control Kit - KT-RC3

Computing Essential

MPi4 Box Gen2

Kalibrierung und Einstellung

Display Wall Calibrator Automatische Anpassung von Farb- und Helligkeitseinstellungen
Automatische Anpassung von Farb- und Helligkeitseinstellungen.

Spezifikationen

Allgemeines

Serie	[sharp-m2-series]
Order Code	PNM322

Display

Seitenverhältnis	16:9
Helligkeit (cd/m²)	450
Farbtiefe	16.7 (8bit)
Farbraum	72% of NTSC
Kontrastverhältnis	4000:1
Panel-Bildwiederholrate (Hz)	60
Panel-Technologie	VA with Direct LED backlights
Bildschirmgröße (Zoll)	32
Bildschirmgröße (cm)	80
Unterstützte Ausrichtung	Bildfläche nach oben, Hochformat, Querformat
Betrachtungswinkel	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Auflösung

Native Auflösung	1920 x 1080
Unterstützte Auflösungen	3840 x 2160, 1360 x 768, 1400 x 1050, 1366 x 768, 1920 x 2160, 4096 x 2160, 1650 x 1050, 1024 x 768 , 1280 x 720, 1280 x 1024, 1440 x 900, 2560 x 1600, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 1600 x 1200

Sensoren

Temperatursensor	Integrated, 3 sensors, triggered actions programmable

Elektrisch

Stromversorgung	[5060-hz], Intern, 100-240 V AC
Energiesparmodus (W)	< 0.5, < 2.0 (Networked Standby)

Mechanisch

Rahmenbreite unten (mm)	17,2
Rahmenbreite rechts (mm)	11,9
Rahmenbreite links (mm)	11,9
Rahmenbreite oben (mm)	11,8
Abmessungen Breite (mm)	726,5
Abmessungen Höhe (mm)	425,4
Abmessungen Tiefe (mm)	66,5
Schutzart	IP5X (front); IP2X (back)
Verpackungsmaße Breite (mm)	870
Verpackungsmaße Höhe (mm)	527
Verpackungsmaße Tiefe (mm)	160
Verpackungsgewicht (kg)	9,8
VESA-Befestigungsbohrungen	4
VESA-Befestigungsschraube	M4
VESA-Halterung FDMI	200 x 200, 100 x 100
Gewicht (kg)	6,3
Material	Metall

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit im Betrieb (%)	20 to 80
Betriebstemperatur (°C)	+0 to +40
Lagerluftfeuchtigkeit (%)	10 to 90
Lagertemperatur (°C)	-20 to 60

Unterstützte Audioformate	[mp3-mp3-max-bit-rate-320-kbits]
Unterstützte Dateispeicher / Dateisysteme	[usb-20-fat16-fat32]
Unterstützte Bildformate	[jpg-baseline-progressive-rgb-cmyk-max-resolution-15360-x-864]
Unterstützte Videoformate	[video-format-mpg]

Zertifizierungen

Pixelfehlerklasse	ISO 9241-307, Class 2
Brandwiderstand	Metal backcover, plastic material certified acc. to UL94-5VB
Sicherheit und Ergonomie	CE, [rohs], [eac]

Umweltfreundliche Eigenschaften

Ökologische Standards	[energystar-80]
Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch (kWh/1000h)	41

Externe Zertifizierungen

Zertifikat von Drittanbietern	Zertifiziert für Crestron Connected, [q-sys-plug-in]

Zusätzliche Funktionen

Externe Steuerung	[pjlink], [snmp]
Betriebsstunden	24/7
Fernverwaltung	[naviset-administrator-2]
Sicherheit	[disable-ir-functionality], [disable-hw-buttons]
Lieferumfang	Display, Netzkabel, 2 x AAA Batterien, Fernbedienung , Setup Handbuch, HDMI-Kabel
Besondere Merkmale	DICOM Simulation
Garantie	optional 4 + 5 Jahre Garantieverlängerung, Zusatzleistungen verfügbar, 3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® M322, 12/11/2026